Utskrift på PrivatMacer

Trykk på «eple»-symbolet, trykk på «Systemvalg» og velg «Skrivere og skannere».

Ú	Finder	Arkiv	Rediger								
Om	denne n	naskiner	ı								
Sys	temvalg.	•••									
App	Store				< >		Syste	mvalg		Q s	øk
Sist	brukte o	objekter	•	FILE		_	_		A-11		
Tvu	ngen av	slutning.	7#0	New		0550	Missian	Casêk		Q	
Dva	le			Genereit	skjermsparer	Боск	Control	og region	personvern	Spotlight	varslinger
Om Slå	start av				\bigcirc						
Log	ig av Adr	nin	☆業Q	Skjermer	Strømsparing	Tastatur	Mus	Styreflate	Skrivere og skannere	Lyd	Startdisk

Trykk på «+»-tegnet.

Skrivere og skannere	Q Søk		Legg til
		Standard IP Windows	Q. Søk Søk
Ingen skrivere tilgjo	ingelig.	Navn	^ Туре
Klikk på Legg til (+) for å kom	gurere en skriver.	Navn: Plassering:	
Standardekriver, Siet brukte	^	Bruk:	٥
Standard papirstørrelse: A4	○○?		Legg til

Høyreklikk på ruten f.eks ved siden av «Windows» eller trykk «Ctrl» og venstreklikk på ruten f.eks ved siden av «Windows» og velg «Tilpass verktøylinje».

	Legg til	
	✓ Symbol og tekst	Søk
Standard IP Windows	Kun symboler Kun tekst	Søk
skole	Bruk liten størrelse	
	Tilpass verktøylinje	

Ta tak i «Avansert» og dra den til verktøyslinjen ved siden av «Windows»-symbolet og trykk til slutt på «Ferdig».





Trykk på «Avansert» og endre «Type» fra «EPSON FAX» til «Windows printer via spoolss».

	5 7	s.000	1099 m			
* 🍕		- Q:			Q. Søk	
dard IP	wi	ndows Avansert			Søk	
Type:	Win	dows printer via sr	poolss			:
Enhet:	Ann	en enhet				
N	avn:	SafeCom				
Na	avn:	SafeCom				
Na Plasser B	avn: ring: Iruk:	SafeCom Generisk PostScri	pt-skriver			
N: Plasser B	avn: ring: Iruk:	SafeCom Generisk PostScri Den markerte skriverp Ju ikke kan bruke alle	ipt-skriver rogramvaren e funksjonene til	r ikke fra j skriveren	produsenten. 1	: Det er mulig af

Skriv inn «smb://FEIDE-brukernavn@prd-in-elprn.intern.tffk.no/Kvaloya-Xerox-TFFK-printer» i feltet for «URL» og endre navn fra «prd-in-elprn.intern.tffk.no» til «SafeCom». *** = Se side 6 NB!** Du må ha aktivert FEIDE-kontoen din for TFFK på <u>https://passord.tffk.no</u> på mobilen. Denne kontoen kan du bruke for utskrift, Microsoft365/Office365 og Visma In School.



Skriv inn Under «Bruk» velg «Generisk PostScript-skriver», trykk på «Legg til», kryss av for «Duplekser» og trykk på «OK».

Skrivere		SafaCom	
SafeCom Inaktiv, Standard		Åppe utskriftska	
		Valg og forbruksmate	eriell
	Plassering:	Generick PostScript-skrive	
	Status:	Inaktiv	
	Del denne skrive	eren på nettverket	Deling-valgpanelet

Endre fra «Sist brukte» som «Standardskriver» til «SafeCom».

		Uten navn	— Redigert ~	
(¶~) Helvetica	i ≎) (Normal	0)[12 V]		U
▼2. Test	▶. <u> </u> ₄ . ▶. ₆	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		T
Helvetica	Uter	n navn ~ (B 1 9)	■ 目目 1.0 0 目 >	
₹ <u>,</u>	Skriver: SafeCo Antall: 1 Sider: Alle	m	⇒ ¹ 18	
? [Vis detaljer	av 1 > >> Avbryt	Skriv ut	

Åpne et Word-program som f.eks «TextEdit», skriv ut et dokument til «SafeCom»-skriver og husk krysse av for tosidig utskrift.



Skriv inn «TFFK\FEIDE-brukernavn» og «FEIDE-passord», kryss av for «Arkiver dette passordet på nøkkelringen», trykk på «OK» og skriveren er installert på maskina di.

SafeCom-skriveren er nå satt som standardskriver og du kan hente utskriftene dine på alle skrivere og kopimaskiner på skolen.

NB! Denne skriveren kan brukes på alle kopimaskiner på skolen.

Det betyr at utskrift til skriveren «Kvaloya-Xerox-TFFK-printer» vil fungere på alle kopimaskiner. Du kan også legge til HP-skriver i E2 «Kvaloya-HP-TFFK-printer» med å gjenta installering, men velg «Generisk PCL-skriver» og ikke velg bruke den som standardskriver.

Utskriftene kan hentes med bruk av kort med innebygd sender eller bruke hentekoden som du finner i appen Visma InSchool på mobilen.

De som ønsker bruke busskortet eller kort med innebygd sender for å hente utskriftene kan gjøre det på alle kopimaskinene.

De må først ta kontakt med IT-avd på Kvaløya VGS for å få registrert busskortet eller kortet.

Macer med Mac OSX 11-6-3 eller 11-6-4 (Big Sur) og Mac OSX 12-2 eller 12-2-1 (Monterey)

Hvis skriveren er installert fra før må den fjernes og installeres pånytt på en bestemt måte. Hvis den ikke er installert fra før må skriveren installeres på en bestemt måte. Følg manualen helt fram til smb-adressen skal legges inn, men ellers er metoden den samme. På gamlere versjoner av Mac OSX stod det «smb://TFFK-FEIDE-brukernavn@prd-inelprn.intern.tffk.no/Kvaloya-HP-TFFK-printer» i feltet for «URL».

	Legg til	skriver		
ē		Ē	00	
Windows printer via	spoolss			0
Annen enhet				٢
smb://olanor0102@p printer	ord-in-elpi	rn.intern.t	ffk.no/Kvaloya-I	HP-TFFK-
wn: SafeCom				
ng:				
uk: Generisk PCL-s	skriver			0
Den markerte skriv du ikke kan bruke a	erprogram alle funksjor	varen er ikk nene til skri	e fra produsenten iveren.	. Det er mulig at
				Legg til
	Windows printer via Annen enhet smb://olanor0102@; printer vvn: SafeCom ing: uk: Generisk PCL-s Den markerte skriv du ikke kan bruke a	Legg til E Generisk PCL-skriver Den markerte skriverprograms du ikke kan bruke alle funksjon	Legg til skriver	Legg til skriver Image: SafeCom Imag

På Macer med Mac OSX 11-6-3 eller 11-6-4 (Big Sur) og Mac OSX 12-2 eller 12-2-1 (Monterey) må det stå «smb://TFFK-FEIDE-brukernavn@prd-in-elprn.intern.tffk.no/Kvaloya-HP-TFFK-

printer?encryption=no» i feltet for «URL».

Uten syntaksen for «URL» kan du få problemer med utskrift på Macen.

Type:	Windows printer via spoolss	C
Enhet:	Annen enhet	0
	CONDUCIONORI LUCUMORA UN OLORO INTORO ITTU DO VUOLOVIO VOI	UX-IFFR-
URL.	smb://oianoru.uz.gprd-in-elprn.intern.ttfk.no/Kvaloya-Xer printer?encryption=no	
N	smb://oianoru.uz.gpro-in-eiprn.intern.tffk.no/Kvaloya-Xer printer?encryption=no avn: prd-in-elprn.intern.tffk.no	
N Plasser	smb://oianoru.uz.gpro-in-eiprn.intern.tftk.no/Kvaloya-Xer printer?encryption=no avn: prd-in-elprn.intern.tffk.no	

Fortsett følge den gamle manualen etter dette er gjort. * = Se side 3

Rune Andresen, IKT-ansvarlig ved Kvaløya VGS